

Anlage 5.1: Planung Investitionsmaßnahmen in den Kitas in der Stadt Suhl für das Kitajahr 2026/2027

Stand: 13.04.2026

			2026			2027			2028			Bemerkung
			Infrast.	FRL Land	Bundespr.	Infrast.	FRL Land	Bundespr.	Infrast.	FRL Land	Bundespr.	
zur Verfügung stehende Haushaltsmittel			100.000			100.000			100.000			
Übertrag des Rests aus Vorjahr			149.438			37.567			116.449			
Summe verfügbare Haushaltsmittel (365500.6814200)			249.438			137.567			216.449			
Summe Investitionseinzahlungen				249.438			137.567			216.449		
Einrichtung	Nr.	Kosten	Infrast.	FRL Land	Bundespr.	Infrast.	FRL Land	Bundespr.	Infrast.	FRL Land	Bundespr.	Bemerkung
Albrechtser Waldstrolche	1	Gestaltung Freispielfläche und Hangentwässerung davon:	399.913	10.400								Die Maßnahme ist bereits über Fördermittel eines Bundesprogrammes abgeschlossen. Lediglich der Sicherheitseinbehalt auf einem Verwahrkonto, welches in 2026 ausgezahlt werden muss, ist noch offen.
THEPRA LV Thüringen e.V.	2	Sonnensegel und -schirm	6.000			6.000						Zur Ermöglichung einer sicheren und dauerhaften Nutzung der Außenanlage sowie zur Reduzierung von gesundheitlichen Risiken durch Sonne. Vorhalten von schattigen Bereiche durch z. B. Sonnensegel gem. Empfehlungen für Kitas (hygienische Mindestanforderungen) des Landesamtes f. Verbraucherschutz von 2017 (aktuellste Ausgabe).
THEPRA LV Thüringen e.V.	3	höhenverstellbarer Wickeltisch	2.198	2.198								Auflage der Betriebserlaubnis vom 27.07.2023 ist, dass der Wickeltisch im 2. OG entfernt werden muss oder durch eine Treppe ergänzt werden muss. Aufgrund von Platzgründen muss der Wickeltisch entfernt werden und es soll ein höhenverstellbarer Wickeltisch angeschafft werden.
Friedberger Waldwichtel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THEPRA LV Thüringen e.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabaluga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THEPRA LV Thüringen e.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auenknirpse	4	Brandschutztüren	7.204	7.204								Bescheid vom 13.03.2026 für das Kitajahr 2025/2026 i. H. v. 7.204,26 €. Im Rahmen der im November 2025 durchgeführten Gefahrenverütungsschau in der Kita wurden brandschutztechnische Mängel festgestellt. Hierbei müssen zwei Türen durch Brandschutztüren ersetzt werden.
THEPRA LV Thüringen e.V.	4	Brandschutztüren	7.204	7.204								Bescheid vom 13.03.2026 für das Kitajahr 2025/2026 i. H. v. 7.204,26 €. Im Rahmen der im November 2025 durchgeführten Gefahrenverütungsschau in der Kita wurden brandschutztechnische Mängel festgestellt. Hierbei müssen zwei Türen durch Brandschutztüren ersetzt werden.
Wiesengelster	5	Kindersitzgarnitur Außenspielbereich	5.000						5.000			Die vorhandenen Sitzgruppen sind morsch und verschlissen. Eine Neuschaffung ist somit zwingend erforderlich.
Volkssolidarität Südthüringen e.V.	5	Kindersitzgarnitur Außenspielbereich	5.000						5.000			Die vorhandenen Sitzgruppen sind morsch und verschlissen. Eine Neuschaffung ist somit zwingend erforderlich.
Kinderland	6	Spielgerät und Sandkasten für U3-Bereich	11.906	11.906								Bescheid vom 11.08.2025 für das Kitajahr 2025/2026 i. H. v. 11.906,10 €. Im Zuge der jährlichen Hauptinspektion des Spielplatzes am 17.04.2025 wurde festgestellt, dass die Schaukelkombination im U3-Bereich schwere Mängel aufweist. Die Schaukelemente der Doppelschaukel mussten bereits entfernt werden. Weiterhin wurden die Sandkästen im U3-Bereich aufgrund des unsicheren Zustandes bereits gesperrt.
Volkssolidarität Südthüringen e.V.	7	Spielgerät für den U3-Bereich	40.000	40.000								lt. Prüfbericht vom 27.04.2023 weist die Kletter-Spiel-Kombination schwere Mängel auf. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich.
Haselmäuse	8	Hochebene	4.900						4.900			Zur Verbesserung der Raumnutzung, Unterstützung der Balance- und Koordinations-Entwicklung der Kinder sowie der päd. Arbeit.
DRK Kreisverband Suhl e.V.	8	Hochebene	4.900						4.900			Zur Verbesserung der Raumnutzung, Unterstützung der Balance- und Koordinations-Entwicklung der Kinder sowie der päd. Arbeit.
Rennsteigkoblode	9	Spielturm mit Aufgangrampe und Wippen für den U3-Bereich im Außenbereich	9.163	9.163								Es ist kein Außenspielgerät für den U3-Bereich in der Kita vorhanden. Gemäß den Empfehlungen des TMBWks vom 09.01.2013 (aktuellste Version) ist das Außengelände (bespielbare Fläche) alters- und bedarfsgerecht zu gestalten.
DRK Kreisverband Suhl e.V.	9	Spielturm mit Aufgangrampe und Wippen für den U3-Bereich im Außenbereich	9.163	9.163								Es ist kein Außenspielgerät für den U3-Bereich in der Kita vorhanden. Gemäß den Empfehlungen des TMBWks vom 09.01.2013 (aktuellste Version) ist das Außengelände (bespielbare Fläche) alters- und bedarfsgerecht zu gestalten.
Arche Noah	10	Einbau zusätzliche Kindertoilette Sportraum	?									-
Evangelische Hauptkirchengemeinde	11	Aufzug zu Sportraum (Barrierefreiheit)	?									-
Evangelische Hauptkirchengemeinde	12	Wasserspielplatz	25.000									Es wird ein Wasserspielbereich im Außenbereich der Kita geplant. Eine Notwendigkeit ist z. Zt. nicht gegeben, sodass die Maßnahme nicht einsortiert wird.
Freier Kindergarten	13	Teilabbruch und anböschden der Geländesprünge (Stützmauer)	110.000	110.000								Die Planung des Ingenieurbüros hat ergeben, dass eine Sanierung der Stützmauer aus statisch konstruktiver Sicht ausscheidet, ein Teilabbruch inkl. anböschden der Geländesprünge wird empfohlen. Eine Umsetzung der Maßnahme über Städtebaufördermittel ist nicht möglich, da die Kita nicht im Sanierungsgebiet liegt.
Freier Kindergarten Suhl	14	Türsicherungssystem	5.000						5.000			Anbringen eines Türsicherungssystems zur Vermeidung unerlaubten Betretens durch fremde Personen (DGUV-Branche Kindertageseinrichtung)
Döllbergzwerge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AWO AIS gGmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heiligenland	15	Spülmaschine	5.000			5.000						Das bestehende Gerät ist zur Zeit noch funktionstüchtig. Im Havariefall ist die Neuschaffung jedoch unabdingbar, da eine erneute Reparatur nicht wirtschaftlich ist.
Diakonisches Werk	15	Spülmaschine	5.000			5.000						Das bestehende Gerät ist zur Zeit noch funktionstüchtig. Im Havariefall ist die Neuschaffung jedoch unabdingbar, da eine erneute Reparatur nicht wirtschaftlich ist.
Friedrich Fröbel	16	Schuppen	7.118			7.118						Der Träger möchte einen Schuppen für z. B. der Lagerung von Außenspielgeräten errichten.
Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V.	17	2 Finnhütten	3.000			3.000						Die vorhandenen Finnhütten im Außenspielbereich sind desolat.
Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V.	18	3 Wickeltische inkl. Umrüstung	11.000	11.000								Gemäß der Auflage der Betriebserlaubnis vom 04.12.2023 müssen Wickeltische mit eine geeignete Aufstiegshilfe zur Wickelfläche ausgestattet sein. Aufgrund dessen müssen neue Wickeltische angeschafft werden.
Gutsmuths Schmiedefeld	19	Küche	10.000	10.000								Die vorhandene Küche wurde unter Datum vom 18.11.2022 durch das Gesundheitsamt (Lebensmittelhygiene) benämngelt. Es wurde empfohlen eine Küche aus Edelstahl und nicht aus Holz anzuschaffen, da Edelstahl aus nicht toxischem Material besteht und somit nicht korrosiert (sich auflöst).
Stadt Suhl	19	Küche	10.000	10.000								Die vorhandene Küche wurde unter Datum vom 18.11.2022 durch das Gesundheitsamt (Lebensmittelhygiene) benämngelt. Es wurde empfohlen eine Küche aus Edelstahl und nicht aus Holz anzuschaffen, da Edelstahl aus nicht toxischem Material besteht und somit nicht korrosiert (sich auflöst).
Gesamtkosten Maßnahmen			211.871	0	0	21.118	0	0	14.900	0	0	
Havarien (Differenz zw. Ertrag u. gepl.)			272.889	37.567		116.449			201.549			
Summe geplanter Maßnahmen und Havarien			249.438	0	0	137.567	0	0	216.449	0	0	
Summe			249.438			137.567			216.449			

Differenz Erträge / Aufwendungen

0

0

0

Anlage 5.2: Planung Werterhaltungsmaßnahmen in den Kitas in der Stadt Suhl für das Kitajahr 2026/2027

Stand: 13.04.2026

		2026			2027			2028			Bemerkung ab dem Haushaltsjahr 2027: Die künftige Verfahrensweise (ab 2027) wird im II. Quartal 2026 zwischen dem Finanz- und Sozialdezernat abgestimmt. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ab dem Jahr 2027 stehen noch nicht abschließend fest.		
		Infrast.	FRL Land	Bundespr.	kommunale Mittel	FRL Land	Bundespr.	kommunale Mittel	FRL Land	Bundespr.			
zur Verfügung stehende Haushaltsmittel		107.000			0			0					
Übertrag des Rests aus Vorjahr		116.348			0			0					
Summe verfügbare Haushaltsmittel (365500.6814200)		223.348			0			0					
Summe Investitionseinzahlungen			223.348			0			0				
		2026			2027			2028					
Einrichtung	Nr.	Kosten	Infrast.	FRL Land	Bundespr.	AO	Infrast.	FRL Land	Bundespr.	Infrast.	FRL Land	Bundespr.	Bemerkung
Albrechtser Waldstrolche													
THEPRA LV Thüringen e.V.	1	Erneuerung Rauchmelder	5.671	5.671									Die optischen Rauchmelder müssen gem. DIN 15675 ausgetauscht werden, da die vorhandenen Rauchmelder bereits Ende 2025 älter als 8 Jahre alt waren (Anschaffung sowie Montage).
Tausendfüßler	2	1. Bauabschnitt Waschraumsanierung 1. OG, 2. OG und Anschlussraum im EG neben dem Turnraum (Umsetzung der Toiletten)	50.000	50.000									Bescheid vom 28.01.2026 für das Kitajahr 2025/2026 i. H. v. 48.831,98 €. Auflage der Betriebserlaubnis vom 27.07.2023 ist, dass verschlissene Fliesenfugen im Sanitärbereich zu erneuern sind und die Anlagen (Toiletten) an die verschiedenen Kindergrößen angepasst werden müssen. Der Beginn der Sanierung ist im Sommer 2026 geplant.
THEPRA LV Thüringen e.V.	3	2. Bauabschnitt Waschraumsanierung 1. OG, 2. OG und Anschlussraum im EG neben dem Turnraum (Anpassung Waschbecken)	30.000	30.000									Auflage der Betriebserlaubnis vom 27.07.2023 ist, dass verschlissene Fliesenfugen im Sanitärbereich zu erneuern sind und die Anlagen (Waschbecken) an die verschiedenen Kindergrößen angepasst werden müssen. Weiterhin ist eine stationäre Kinder-Badewanne notwendig.
	4	Instandsetzung Blitzschutz	12.418	12.418		12.418							Bescheid vom 31.07.2025 für das Kitajahr 2025/2026 i. H. v. 12.417,57 €. Im Zuge der Prüfung der Erdungs- und Blitzschutzanlage wurde festgestellt, dass bestimmte Teile nicht mehr funktionsfähig sind. Aufgrund dessen ist die Instandsetzung zwingend notwendig. Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen.
Friedberger Waldwichtel													
THEPRA LV Thüringen e.V.													
Tabaluga	5	Dachsanierung	94.504							94.504			Das Verbindungsblech zw. Dachrinne und Fassade ist zum Teil durchgerostet und die Dachpappe weist altersbedingt Schäden auf.
THEPRA LV Thüringen e.V.	6	Sanierung Fußboden Gruppenraum "Große Bienenchen"	3.968				3.968						Aufgrund der altersbedingten starken Abnutzung ist eine Sanierung zwingend erforderlich (Gefahrenquelle).
Auenknirpse													
THEPRA LV Thüringen e.V.													
Wiesengeister	7	Sanierung Sanitärbereich	54.622	54.622									Bescheid vom 18.02.2026 für das Kitajahr 2025/2026 i. H. v. 54.622,34 €. Mit der Betriebserlaubnis vom 04.01.2022 wurde die Auflage erteilt, dass die Sanitäranlagen im Kellergeschoss zu sanieren sind.
Volkssolidarität Südthüringen e.V.													
Kinderland													
Volkssolidarität Südthüringen e.V.													
Haselmäuse	8	Sanierung Boden Küche	13.000	13.000									Die Fliesen in der Küche heben sich, sodass eine Gefahrenquelle besteht.
DRK Kreisverband Suhl e.V.	9	Erneuerung Fassade	59.500										
Rennsteigkolbde													
DRK Kreisverband Suhl e.V.													
Arche Noah	10	Erneuerung Spielgerät Seilbaum	5.232				5.232						Bei der letzten TÜV Prüfung des Spielplatzes wurde festgestellt, dass beim vorhandenen Kletterbaum (Spielgerät) der Oberbau / der Seilaufbau erneuert werden muss.
	11	Aufzug zum Sportraum	?										
Evangelische Hauptkirchengemeinde	12	Verkleidung Sockel	4.500	4.500									Der Sockel des Gebäudes wird durch Aussalzung aufgesprängt. Der Bereich soll mit einer Natursteinverblende gesichert werden.
	13	Linoleum Wände im Garderobenbereich	6.500				6.500						Diese Art der Wandverkleidung als Gegenstück zu Tapete bietet in der Garderobe eine langlebige Alternative. Erfahrungsgemäß sind Tapeten schnell verschmutzt und abgenutzt, was eine regelmäßige Renovierung notwendig macht.
Freier Kindergarten	14	Planung Teilabbruch usw. der Stützmauer	25.500				25.500						Die Planung des Ingenieurbüros hat ergeben, dass eine Sanierung der Stützmauer aus statisch konstruktiver Sicht ausscheidet, ein Teilabbruch inkl. anböschten der Geländesprünge wird empfohlen.
Freier Kindergarten Suhl													
Döllbergzwerge	15	Erneuerung Rauchmelder	2.000	2.000									Die optischen Rauchmelder müssen gem. DIN 15675 ausgetauscht werden (Anschaffung sowie Montage).
	16	Sanierung Sanitäranlagen Gruppe 4 und 5	38.422	38.422		38.422,09							Bescheid vom 04.11.2025 für das Kitajahr 2025/2026 i. H. v. 38.422,09 €. Ein Mittelabruf ist bereits erfolgt. Eine Auflage der Betriebserlaubnis vom 07.08.2023 ist, dass die Sanitäranlagen an die Körpergrößen und das Alter der Kinder angepasst werden müssen.
AWO AJS gGmbH	17	Sanierung Schlafbereich (Einbau Sichtbereich)	7.500				7.500						Auflage der Betriebserlaubnis vom 07.08.2023, Sicherung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht insbesondere bei der Berücksichtigung des individuellen Zwischenschlafbedürfnisses im U2 Bereich sowie die Optimierung des Personaleinsatzes.
	18	Sanierung der restlichen Sanitäranlagen	100.000				100.000						Eine Auflage der Betriebserlaubnis vom 07.08.2023 ist, dass die Sanitäranlagen an die Körpergrößen und das Alter der Kinder angepasst werden müssen.
	19	Sanierung Außenfassade	50.000						50.000				
	20	Austausch Gruppenraumtüren	7.200				7.200						Die Gruppentüren sind veraltet (aus der DDR) und desolat.
Helligenland	21	Fußbodenerneuerung / Erneuerung der Wände / Umgestaltung der Räumlichkeiten	145.000										Maßnahme wird bei einem neuem Förderprogramm geprüft.
	22	Renovierung Gruppenbereich "Eulen"	100.000										Durch den Träger beantragt. Es liegt jedoch keine Notwendigkeit vor.
	23	energetische Erneuerung Außenfassade	15.000										Durch den Träger beantragt. Es liegt jedoch keine Notwendigkeit vor.
Diakonisches Werk	24	Fluchttreppe	4.700				4.700						Im Trägergespräch vom 13.03.2025 teilte der Träger mit, dass die Fluchttreppe bemängelt wurde. Hierbei wurde der Träger gebeten, das Protokoll der Unfallkasse oder des Brandschutzes an die Stadt Suhl weiterzuleiten. Im Trägergespräch vom 20.11.2025 wurde der Träger erneut aufgefordert, ein Protokoll einzureichen. Dies erfolgte nicht.
	25	Schaffung einer 3ten und 4ten Parkfläche	?										Wurde im Trägergespräch am 20.11.2025 beantragt, es liegen jedoch noch keine weiteren Informationen durch den Träger hierzu vor.
Friedrich Fröbel	26	Sanierung Sanitärbereich	30.000				30.000						Gemäß der Auflage der Betriebserlaubnis vom 04.12.2023 sind die Kabinen, Trennwände und Waschbecken auf die Kinderhöhen anzupassen.
Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V.	27	Sanierung Dach	162.327						162.327				Das Dach weist altersbedingt Schäden auf. Bereits in 2025 war dieses undicht und wurde provisorisch repariert.
GutsMuths Schmiedefeld													
Stadt Suhl													
Gesamtkosten Maßnahmen			210.633	0	0		190.600	0	0	306.831	0	0	
		Havarien (Differenz zw. Ertrag u. gepl.)	1.021.893	12.715			-190.600			-306.831			
Gesamt		Summe geplanter Maßnahmen und Havarien	223.348	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Summe	223.348				0			0			

Differenz Erträge / Aufwendungen 0

0

0